

imou

Sicuri e sereni ovunque



DSATECHNOLOGY
MILANO



LISTINO PROFESSIONAL -04-2023
(Iva esclusa)



SOMMARIO

TELECAMERE DA INTERNO / TELECAMERE DA ESTERNO.....	04/
KIT WIFI.....	05/
PoE - POWER OVER ETHERNET.....	06/
KIT PoE - POWER OVER ETHERNET / MEMORIE SD.....	07/
GDPR COMPLIANCE - PROTEGGI LA TUA PRIVACY.....	07/

LEGENDA ICONE

- | | | |
|---|--|---|
|  Risoluzione 2MP Full HD / 4MP QHD 8MP 4K
Non fermarti ai 720P |  Smart Tracking
Tracciamento automatico dei movimenti |  Zoom ottico
Cattura ogni dettaglio |
|  Protezione h24
Al sicuro anche nell'oscurità più profonda |  Comunicazione bidirezionale
Interagisci direttamente con famigliari e animali domestici |  Codifica H.265
Salva più video di alta qualità in meno spazio |
|  Servizi Cloud
Video live, archiviazione e molto di più |  Slot Micro SD
64/128/256 GB di archiviazione locale |  Connessione Wi-Fi
IEEE 802.11 |
|  Human Detection
Individua rapidamente i target umani |  Sirena integrata
Dissuade gli intrusi |  Notifiche di Allarme
Ricevi un'allerta istantanea sul tuo smartphone |
|  Allarme suoni anomali
Invia una notifica al tuo smartphone se rileva suoni anomali |  Privacy Mask
Protegge la tua privacy mascherando l'ottica |  Pan e Tilt
Massima copertura senza punti ciechi |
|  Deterrenza attiva
Dissuade gli ospiti indesiderati con le luci bianche e la sirena integrate |  Diverse modalità di illuminazione
Manuale, dal tramonto all'alba e attivato/movimento |  Grado di protezione IP65/67
Resistente agli agenti atmosferici |
|  PoE
Alimentazione trasmessa su cavo Ethernet |  Auto-cruise
Monitoraggio orizzontale a 360° |  Rilevamento PIR
Sensore IR per minimizzare i falsi allarmi |
|  100% senza cavi
Basta scocciature relative al cablaggio |  Installazione fai-da-te
Semplicissimo da installare e utilizzare |  Angolo di apertura amplissimo
140° orizzontalmente |
|  Spotlight integrato
Tiene i visitatori sgraditi lontano da casa tua. |  Batteria ricaricabile
Lunga durata |  Ripetitore Telecamera
Connessione in cascata per estendere la portata del Wi-Fi |
|  Doppia Antenna
2x2 MIMO per una migliore copertura del segnale |  Smart Color Night Vision
Supporta la visione notturna in quattro modalità per una visione chiara anche al buio |  App Imou
Puoi controllare ovunque ti trovi e in qualsiasi momento |
|  Archiviazione di Massa
S1 HDD fino a 8 TB |  Associazione Automatica
Entro 120 secondi dall'avvio | |

IPC-K42P



4MP

Telecamera cube IP/Wi-Fi da interno, sensore CMOS progressivo 1/2.7", risoluzione 4 Mp a 25fps, H.265, visione notturna con portata 10 m, ottica fissa 2.8 mm, zoom digitale 16x, Wi-fi IEEE802.11 b/g/n portata fino a 50 m in campo aperto, app imou per iOS e Android, audio bidirezionale con microfono e speaker integrati, tasto reset, motion e human detection, rilevamento suoni anomali, interfaccia allarme line in/out, micro SD card (fino a 256 GB), alimentazione 12 Vdc <4W

Peso: 306 g - Dimensioni: 79x91x128 mm

€ **125,00**



TELECAMERE DA ESTERNO

IPC-F26FEP



Full Color **2MP**



Bullet IP/Wi-Fi da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo 1/2.8", risoluzione 2 MP a 25/30fps, H.265, visione notturna con portata 30 m, ottica fissa 2.8 mm, zoom digitale 16x, 1 porta LAN 100 Mbps, Wi-Fi IEEE802.11 b/g/n doppia antenna, app Imou per iOS e Android, microfono, speaker, riflettore e sirena 110 dB integrati, tasto reset, motion detection, human detection, slot micro SD card (fino a 256 GB), alimentazione 12 Vdc <5.32 W, alimentatore incluso

Peso: 450 g - Dimensioni: 153x74x74 mm

€ **135,00**



IPC-F46FEP-D



Full Color **4MP**



Bullet IP/Wi-Fi da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo 1/3", risoluzione 4 MP a 25/30fps, H.265, visione notturna con portata 30 m, ottica fissa 2.8 mm, zoom digitale 16x, 1 porta LAN 100 Mbps, Wi-Fi IEEE802.11 b/g/n doppia antenna, app Imou per iOS e Android, microfono, speaker, riflettore e sirena 110 dB integrati, tasto reset, motion detection, human detection, slot micro SD card (fino a 256 GB), alimentazione 12 Vdc <7 W, alimentatore incluso

Peso: 450 g - Dimensioni: 153x74x74 mm

€ **165,00**



IPC-T26EP



2MP

Telecamera dome IP da interno esterno IP67, sensore CMOS progressivo 1/2.8", risoluzione 2 Mp a 25fps, H.265, visione notturna con portata 30 m, ottica fissa 2.8 mm, zoom digitale 16x, 1 porta LAN 100 Mbps, Wi-Fi IEEE802.11 b/g/n portata fino a 100 m in campo aperto, doppia antenna interna, app imou per iOS e Android, audio bidirezionale con microfono e speaker integrati, deterrenza attiva con faretto e sirena integrati, tasto reset, motion e human detection, micro SD card (fino a 256 GB) alimentazione 12 Vdc

Peso: 308 g - Dimensioni: 76 x 84 x 98 mm

€ **140,00**



IPC-F32MIP



3MP

Bullet IP/Wi-Fi da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo 1/2.7", risoluzione 3 MP a 25/30fps, H.265, visione notturna con portata 30 m, ottica fissa 3.6 mm, zoom digitale 8x, 1 porta LAN 100 Mbps, Wi-Fi IEEE802.11 b/g/n singola antenna, app Imou per iOS e Android, microfono, tasto reset, motion/human/Vehicle detection, slot micro SD card (fino a 256 GB), alimentazione 12 Vdc <5W

Peso: 439 g - Dimensioni: 165x70x125 mm

€ **125,00**



IPC-F52MIP



5MP

Bullet IP/Wi-Fi da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo 1/2.7", risoluzione 5 MP a 25/30fps, H.265, visione notturna con portata 30 m, ottica fissa 3.6 mm, zoom digitale 8x, 1 porta LAN 100 Mbps, Wi-Fi IEEE802.11 b/g/n singola antenna, app Imou per iOS e Android, microfono, tasto reset, motion/human/Vehicle detection, slot micro SD card (fino a 256 GB), alimentazione 12 Vdc <5W

Peso: 439 g - Dimensioni: 165x70x125 mm

€ **145,00**



IPC-D32MIP



3MP

Dome IP/Wi-Fi da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo 1/2.7", risoluzione 3 MP a 25/30fps, H.265, visione notturna con portata 30 m, ottica fissa 2.8 mm, zoom digitale 8x, 1 porta LAN 100 Mbps, Wi-Fi IEEE802.11 b/g/n singola antenna, app Imou per iOS e Android, microfono, tasto reset, motion/human/Vehicle detection, slot micro SD card (fino a 256 GB), alimentazione 12 Vdc <4.5W

Peso: 408 g - Dimensioni: 146x110x90 mm

€ 125,00



IPC-D52MIP



5MP

Dome IP/Wi-Fi da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo 1/2.7", risoluzione 5 MP a 25/30fps, H.265, visione notturna con portata 30 m, ottica fissa 2.8 mm, zoom digitale 8x, 1 porta LAN 100 Mbps, Wi-Fi IEEE802.11 b/g/n singola antenna, app Imou per iOS e Android, microfono, tasto reset, motion/human/Vehicle detection, slot micro SD card (fino a 256 GB), alimentazione 12 Vdc <4.5W

Peso: 408 g - Dimensioni: 146x110x90 mm

€ 145,00



CRUISER 4MP Full Color

4MP

IPC-S42FP



MOTORIZZATA

€ 169,00

Telecamera IP da interno/esterno IP66, sensore CMOS progressivo 1/2.7", risoluzione 4 Mp a 25/30fps, rotazione PAN 355° / TILT 0°~90°, H.265, ottica fissa 3.6 mm, zoom 16x digitale, portata LED IR fino a 30 m, 4 modalità visione notturna Smart Color, porta LAN 100 Mbps, Wi-Fi IEEE802.11 b/g/n doppia antenna con portata fino a 120 m in campo aperto, app Imou per iOS e Android, microfono, speaker, riflettore e sirena 110 dB integrati, tasto reset, motion detection, human detection, slot micro SD card (fino a 256 GB), alimentazione 12 Vdc <5.32 W, staffa montaggio inclusa

Peso: 565 g - Dimensioni: 138x122x258 mm



CRUISER Full Color

2MP

IPC-S22FP



MOTORIZZATA

€ 139,00

Telecamera IP da interno/esterno IP66, sensore CMOS progressivo 1/2.8", risoluzione 2 Mp a 25/30fps, rotazione PAN 355° / TILT 0°~90°, H.265, ottica fissa 3.6 mm, zoom 16x digitale, portata LED IR fino a 30 m, 4 modalità visione notturna Smart Color, porta LAN 100 Mbps, Wi-Fi IEEE802.11 b/g/n doppia antenna con portata fino a 120 m in campo aperto, app Imou per iOS e Android, microfono, speaker, riflettore e sirena 110 dB integrati, tasto reset, motion detection, human detection, slot micro SD card (fino a 256 GB), alimentazione 12 Vdc <6.2 W, staffa montaggio inclusa

Peso: 565 g - Dimensioni: 138x122x258 mm



KIT WIFI

WIFI KIT

Full Color

HDD 1TB INCLUSO

Imou-KIT

NVR1104HS-W-S2-CE-1T / 4-F22FEP

€ 696,00



Kit composto da : 1x NVR1104HS-W-S2 (con HDD da 1TB installato e configurato) e 4x bullet IPC-F22FEP (IP67, CMOS 1/2.8", ottica fissa 2.8 mm, H.265, visione notturna 30 m, riflettore e sirena integrata, doppia antenna Wi-Fi IEEE802.11 b/g/n, microfono e speaker integrato). Una confezione pronta all'uso per configurare facilmente un appartamento/ negozio.

WIFI KIT

HDD 1TB INCLUSO

Imou-KIT

NVR1104HS-W-S2-CE-1T / 4-F22P

€ 590,00



Kit composto da : 1x NVR1104HS-W-S2 (con HDD da 1TB installato e configurato) e 4x bullet IPC-F22FP (IP67, CMOS 1/2.8", ottica fissa 2.8 mm, H.265, visione notturna 30 m, doppia antenna Wi-Fi IEEE802.11 b/g/n, microfono integrato). Una confezione pronta all'uso per configurare facilmente un appartamento/ negozio.

IPC-K42AP



4MP

Telecamera cube IP da interno, sensore CMOS progressivo 1/2.7", risoluzione 4 Mp a 25fps, H.265, visione notturna con portata 10 m, ottica fissa 2.8 mm, zoom digitale 16x, 1 porta LAN 100 Mbps, app imou per iOS e Android, audio bidirezionale con microfono e speaker integrati, tasto reset, motion e human detection, rilevamento suoni anomali, interfaccia allarme line in/out, slot micro SD card (fino a 256 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE <4W

Peso: 306 g - Dimensioni: 79x91x128 mm

€ **125,00**



IPC-F42EA



4MP

Telecamera bullet IP da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo 1/2.8", risoluzione 2 Mp a 25fps, H.265, visione notturna con portata 30 m, ottica fissa 2.8 mm, zoom digitale 16x, 1 porta LAN 100 Mbps, app imou per iOS e Android, microfono integrato, tasto reset, motion e human detection, slot micro SD card (fino a 256GB), alimentazione 12 Vdc/PoE <3.5 W

Peso: 210 g - Dimensioni: 74x74x148 mm

€ **145,00**



IPC-T42EA



4MP

Telecamera dome IP, sensore CMOS progressivo 1/2.8", risoluzione 2 Mp a 25fps, H.265, visione notturna con portata 30 m, ottica fissa 2.8 mm, zoom digitale 16x, 1 porta LAN 100 Mbps, app imou per iOS e Android, microfono integrato, tasto reset, motion e human detection, slot micro SD card (fino a 256GB), alimentazione 12 Vdc <3.6 W

Peso: 308 g - Dimensioni: 76 x 84 x 98 mm

€ **130,00**



IPC-S41FAP

Full Color

4MP



PTZ IP da interno/esterno IP66 sensore CMOS progressivo 1/3", risoluzione 4 MP a 25fps, H.265, visione notturna con portata 30 m, ottica fissa 3.6 mm, zoom digitale 16x, 1 porta LAN 100 Mbps, app Imou per iOS e Android, microfono, tasto reset, motion/human detection, zone configurabili, slot micro SD card (fino a 256 GB), alimentazione PoE <6.2W

Peso: 390 g - Dimensioni: 121x136x183 mm

€ **150,00**



S41FAP

Concentrati sui dettagli

LC-NVR1104HS-P-S3-H

€ 225,00



NVR 4/8 canali IP fino a 1080P, H.265+, 2 uscite video (1 VGA + 1 HDMI), 1 ingresso e 1 uscita audio bidirezionale, 1 porta SATA, supporta HDD fino a 8 TB, 2 porte USB, 1 porta LAN e 8 porte PoE, alimentazione 48/53 Vdc < 10 W senza Hard Disk

Peso: 920 g - Dimensioni: 260x225x48 mm

LC-NVR1108HS-8P-S3-H

€ 295,00



KIT PoE - POWER OVER ETHERNET

PoE KIT

KIT/N14P/4-F22A



Kit Imou con 1x NVR LC-NVR1104HS-P-S3-H (4 canali a 2 MP, supporta HDD fino a 8 TB e 4 porte PoE) e 4x bullet IPC-F22A (CMOS 1/2.8", ottica fissa 2.8 mm, H.265, visione notturna 30 m, microfono integrato, porta LAN 10/100 Mbps, PoE, IP67)

€ 696,00



Memorie SD

SD 32GB

€ 8,19



Imou SD Card 32Gb Classe 1
Studiate per telecamere e
flussi video di riscrittura

SD 64GB

€ 16,39



Imou SD Card 64Gb Classe 1
Studiate per telecamere e
flussi video di riscrittura

SD 128GB

€ 24,58



Imou SD Card 128Gb Classe 1
Studiate per telecamere e
flussi video di riscrittura

SD 256GB

€ 40,97



Imou SD Card 256Gb Classe 1
Studiate per telecamere e
flussi video di riscrittura



GDPR Compliance

Proteggi la tua privacy

La tua privacy è la nostra priorità: ci atteniamo rigorosamente agli standard di sicurezza del settore per garantire che la trasmissione dei dati tra dispositivi e cloud Imou sia doppiamente criptata dall'inizio alla fine.



Conformità GDPR
Protezione dati servizi IoT



CSA STAR
Certificazione Cloud
Security Alliance



ISO27702
Gestione informativa privacy



imou

Sicuri e sereni ovunque



*Design e specifiche possono essere soggetti a modifiche senza preavviso.

Imou - Professional - 04.2023



Imou Network Technology Netherlands B.V.

Louis Braillelaan 80,2719EK Zoetermeer

Assistenza Prodotti: email: service.weu@imoulife.com - WhatsApp: +31 06 38227132

Supporto Business: info.italy@imoulife.com - **Supporto Marketing:** marketing.italy@imoulife.com

www.imoulife.com/it