

CAVO A NORMA CEI EN 50200 CEI 20-105V2 PER SISTEMI DI RILEVAZIONE INCENDIO A NORMA UNI 9795:2021

Serie FRH RR (Schermato) - FTE29OHM16 (PH120)

Norme di riferimento: CEI EN 50200 (PH120), CEI 20-105V2, UNI9795:2021

Codice	Formazione mm ²	Imballi	Diametro esterno	Guaina	Euroclasse CPR	M.O.Q	Prezzo listino €/Km
FRHRR 2050	2 X 0,50	SF100 - SF200 - WR500-WR1000	6,10 mm	LSZH ROSSO	Cca s1b d1 a1	prodotto a magazzino	1.526
FRHRR 2075	2 X 0,75	SF100 - SF200 - WR500-WR1000	6,70 mm	LSZH ROSSO	Cca s1b d1 a1	prodotto a magazzino	1.797
FRHRR 2100	2 X 1,00	SF100 - SF200 - WR500-WR1000	7,30 mm	LSZH ROSSO	Cca s1b d1 a1	prodotto a magazzino	2.159
FRHRR 2150	2 X 1,50	SF100 - SF200 - WR500-WR1000	8,20 mm	LSZH ROSSO	Cca s1b d1 a1	prodotto a magazzino	2.667
FRHRR 2250	2 X 2,50	SF100 - SF200 - WR500-WR1000	9,40 mm	LSZH ROSSO	Cca s1b d1 a1	prodotto a magazzino	3.469
FRHRR 4050	4 X 0,50	SF100 - WR500-WR1000	7,20 mm	LSZH ROSSO	Cca s1b d1 a1	prodotto a magazzino	2.369
FRHRR 4075	4 X 0,75	SF100 - WR500-WR1000	8,00 mm	LSZH ROSSO	Cca s1b d1 a1	prodotto a magazzino	2.866
FRHRR 4100	4 X 1,00	SF100 - WR500-WR1000	8,80 mm	LSZH ROSSO	Cca s1b d1 a1	prodotto a magazzino	3.489
FRHRR 4150	4 X 1,50	SF100 - WR500-WR1000	9,80 mm	LSZH ROSSO	Cca s1b d1 a1	prodotto a magazzino	4.439
FRHRR 4250	4 X 2,50	WR500-WR1000	11,20 mm	LSZH ROSSO	Cca s1b d1 a1	prodotto a magazzino	6.515

Serie FRH RRNS (non schermato) - FTS29OM16 (PH120)

Norme di riferimento: CEI EN 50200 (PH120), CEI 20-105V2, UNI9795:2021

Codice	Formazione mm ²	Imballi	Diametro esterno	Guaina	Euroclasse CPR	M.O.Q	Prezzo listino €/Km
FRHRRNS 2050	2 X 0,50 mm ²	SF100 - SF200 - WR500-WR1000	6,00 mm	LSZH ROSSO	Cca s1b d1 a1	prodotto a magazzino	1.490
FRHRRNS 2075	2 X 0,75 mm ²	SF100 - SF200 - WR500-WR1000	6,70 mm	LSZH ROSSO	Cca s1b d1 a1	prodotto a magazzino	1.665
FRHRRNS 2100	2 X 1,00 mm ²	SF100 - SF200 - WR500-WR1000	7,30 mm	LSZH ROSSO	Cca s1b d1 a1	prodotto a magazzino	2.018
FRHRRNS 2150	2 X 1,50 mm ²	SF100 - SF200 - WR500-WR1000	8,10 mm	LSZH ROSSO	Cca s1b d1 a1	prodotto a magazzino	2.529
FRHRRNS 2250	2 X 2,50 mm ²	SF100 - SF200 - WR500-WR1000	9,40 mm	LSZH ROSSO	Cca s1b d1 a1	prodotto a magazzino	3.334
FRHRRNS 4050	4 X 0,50 mm ²	SF100 - WR500-WR1000	7,20 mm	LSZH ROSSO	Cca s1b d1 a1	prodotto a magazzino	2.377
FRHRRNS 4075	4 X 0,75 mm ²	SF100 - WR500-WR1000	8,00 mm	LSZH ROSSO	Cca s1b d1 a1	prodotto a magazzino	2.784
FRHRRNS 4100	4 X 1,00 mm ²	SF100 - WR500-WR1000	8,80 mm	LSZH ROSSO	Cca s1b d1 a1	prodotto a magazzino	3.359
FRHRRNS 4150	4 X 1,50 mm ²	SF100 - WR500-WR1000	9,80 mm	LSZH ROSSO	Cca s1b d1 a1	prodotto a magazzino	4.306
FRHRRNS 4250	4 X 2,50 mm ²	WR500-WR1000	11,20 mm	LSZH ROSSO	Cca s1b d1 a1	prodotto a magazzino	6.374

EVAC - FTS29OM16 (PH120) - cavi resistenti al fuoco per sistemi di evacuazione sonora per linee fino a 100V

norme di riferimento: CEI EN 50200 (PH120), CEI 20-105V2, UNI9795:2021

Codice	Formazione mm ²	Imballi	Diametro esterno	Guaina	Euroclasse CPR	M.O.Q	Prezzo listino €/Km
EVAC 2100	2 X 1,00 mm ²	SF100 - SF200-WR500-WR1000	7,30 mm	LSZH - VIOLA	Cca s1b d1 a1	prodotto a magazzino	2.257
EVAC 2150	2 X 1,50 mm ²	SF100 - SF200-WR500-WR1000	8,20 mm	LSZH - VIOLA	Cca s1b d1 a1	prodotto a magazzino	2.551
EVAC 2250	2 X 2,50 mm ²	SF100 - SF200-WR500-WR1000	9,40 mm	LSZH - VIOLA	Cca s1b d1 a1	prodotto a magazzino	3.649
EVAC 2400	2 X 4,00 mm ²	SF100-WR250-WR500-WR1000	10,80 mm	LSZH - VIOLA	Cca s1b d1 a1	prodotto a magazzino	5.705
EVAC 2600	2 X 6,00 mm ²	SF100-WR250-WR500-WR1000	12,20 mm	LSZH - VIOLA	Cca s1b d1 a1	prodotto a magazzino	7.465

CAVI DATI RESISTENTI AL FUOCO A NORMA CEI EN 50289-4-16 UNI 9795:2021

DATAFIRE - CAVI DATI F/UTP5E RESISTENTI AL FUOCO PH120

Norme di riferimento: CEI EN 50289-4-16 (PH120), CEI UNEL 36762, UNI 9795:2021

Codice	Formazione mm ²	Imballi	Diametro esterno	Guaina	Euroclasse CPR	M.O.Q	Prezzo listino €/Km
DATAFIRE F/UTP5E FR	4X2X23AWG	SF100-SF200-WR500-WR1000	8,10	LSZH - VIOLA	Cca s1b d1 a1	prodotto a magazzino	8.015

CAVI PER SISTEMI DI ALLARME ANTINTRUSIONE E ANTI RAPINA CON GUAINA IN PVC

SERIE SIC E - Cavi per impianti antintrusione con guaina in PVC

Norme di riferimento: CEI UNEL 36762, CEI 46-76, EN 50575

Codice	Formazione mm ²	Imballi	Diametro esterno	Guaina	Euroclasse CPR	M.O.Q	Prezzo listino €/Km
SIC-E 2	2X0,22+T+S	SF100-SF200-EP200-WR500	3,20 mm	PVC - BIANCO	Eca	prodotto a magazzino	429
SIC-E 4	4X0,22+T+S	SF100-SF200-EP200-WR500	3,60 mm	PVC - BIANCO	Eca	prodotto a magazzino	605
SIC-E 6	6X0,22+T+S	SF100-SF200-EP200-WR500	4,20 mm	PVC - BIANCO	Eca	prodotto a magazzino	789
SIC-E 8	8X0,22+T+S	SF100-SF200-EP200-WR500	4,50 mm	PVC - BIANCO	Eca	prodotto a magazzino	966
SIC-E 10	10X0,22+T+S	SF100-SF200-EP200-WR500	5,20 mm	PVC - BIANCO	Eca	prodotto a magazzino	1.155
SIC-E 12	12X0,22+T+S	SF100-SF200-EP200-WR500	5,40 mm	PVC - BIANCO	Eca	prodotto a magazzino	1.333
SIC-E 14	14X0,22+T+S	SF100-SF200-EP200-WR500	5,70 mm	PVC - BIANCO	Eca	prodotto a magazzino	1.509
SIC-E 20	20X0,22+T+S	SF100-SF200-EP200-WR500	6,60 mm	PVC - BIANCO	Eca	prodotto a magazzino	2.048
SIC-E 22	2X0,22+2X0,50+T+S	SF100-SF200-EP200-WR500	4,20 mm	PVC - BIANCO	Eca	prodotto a magazzino	782
SIC-E 24	4X0,22+2X0,50+T+S	SF100-SF200-EP200-WR500	4,70 mm	PVC - BIANCO	Eca	prodotto a magazzino	967
SIC-E 26	6X0,22+2X0,50+T+S	SF100-SF200-EP200-WR500	4,90 mm	PVC - BIANCO	Eca	prodotto a magazzino	1.141
SIC-E 28	8X0,22+2X0,50+T+S	SF100-SF200-EP200-WR500	5,70 mm	PVC - BIANCO	Eca	prodotto a magazzino	1.335
SIC-E 210	10X0,22+2X0,50+T+S	SF100-SF200-EP200-WR500	5,80 mm	PVC - BIANCO	Eca	prodotto a magazzino	1.512

SIC-E 212	12X0,22+2X0,50+T+S	SF100-SF200-EP200-WR500	6,00 mm	PVC - BIANCO	Eca	prodotto a magazzino	1.690
SIC-E 214	14X0,22+2X0,50+T+S	SF100-SF200-EP200-WR500	6,30 mm	PVC - BIANCO	Eca	prodotto a magazzino	1.866
SIC-E 220	20X0,22+2X0,50+T+S	SF100-SF200-EP200-WR500	6,90 mm	PVC - BIANCO	Eca	prodotto a magazzino	2.399
SIC-E 32	2X0,22+2X0,75+T+S	SF100-SF200-EP200-WR500	4,60 mm	PVC - BIANCO	Eca	prodotto a magazzino	949
SIC-E 34	4X0,22+2X0,75+T+S	SF100-SF200-EP200-WR500	5,10 mm	PVC - BIANCO	Eca	prodotto a magazzino	1.130
SIC-E 36	6X0,22+2X0,75+T+S	SF100-SF200-EP200-WR500	5,20 mm	PVC - BIANCO	Eca	prodotto a magazzino	1.277
SIC-E 38	8X0,22+2X0,75+T+S	SF100-SF200-EP200-WR500	6,00 mm	PVC - BIANCO	Eca	prodotto a magazzino	1.450
SIC-E 310	10X0,22+2X0,75+T+S	SF100-SF200-EP200-WR500	6,10 mm	PVC - BIANCO	Eca	prodotto a magazzino	1.681

CAVI PER SISTEMI DI ALLARME ANTINTRUSIONE E ANTI RAPINA CON GUAINA IN Duraflam® LSZH

SERIE SIC EL - Cavi per impianti antintrusione con guaina in LSZH idonea per posa interna ed esterna.

Norme di riferimento: CEI UNEL 36762, CEI 46-76, EN 50575

Codice	Formazione mm ²	Imballi	Diametro esterno	Guaina	Euroclasse	M.O.Q	Prezzo listino €/Km
SIC-EL 2	2X0,22+T+S	SF100-SF200-EP200-WR500	3,20 mm	LSZH - BLU	Eca	prodotto a magazzino	441
SIC-EL 4	4X0,22+T+S	SF100-SF200-EP200-WR500	3,60 mm	LSZH - BLU	Eca	prodotto a magazzino	619
SIC-EL 6	6X0,22+T+S	SF100-SF200-EP200-WR500	4,20 mm	LSZH - BLU	Eca	prodotto a magazzino	807
SIC-EL 8	8X0,22+T+S	SF100-SF200-EP200-WR500	4,50 mm	LSZH - BLU	Eca	prodotto a magazzino	984
SIC-EL 10	10X0,22+T+S	SF100-SF200-EP200-WR500	5,20 mm	LSZH - BLU	Eca	prodotto a magazzino	1.176
SIC-EL 12	12X0,22+T+S	SF100-SF200-EP200-WR500	5,40 mm	LSZH - BLU	Eca	prodotto a magazzino	1.356
SIC-EL 14	14X0,22+T+S	SF100-SF200-EP200-WR500	5,70 mm	LSZH - BLU	Eca	prodotto a magazzino	1.533
SIC-EL 20	20X0,22+T+S	SF100-SF200-EP200-WR500	6,60 mm	LSZH - BLU	Eca	prodotto a magazzino	2.079
SIC-EL 22	2X0,22+2X0,50+T+S	SF100-SF200-EP200-WR500	4,20 mm	LSZH - BLU	Eca	prodotto a magazzino	799
SIC-EL 24	4X0,22+2X0,50+T+S	SF100-SF200-EP200-WR500	4,70 mm	LSZH - BLU	Eca	prodotto a magazzino	986
SIC-EL 26	6X0,22+2X0,50+T+S	SF100-SF200-EP200-WR500	4,90 mm	LSZH - BLU	Eca	prodotto a magazzino	1.161
SIC-EL 28	8X0,22+2X0,50+T+S	SF100-SF200-EP200-WR500	5,70 mm	LSZH - BLU	Eca	prodotto a magazzino	1.360
SIC-EL 210	10X0,22+2X0,50+T+S	SF100-SF200-EP200-WR500	5,80 mm	LSZH - BLU	Eca	prodotto a magazzino	1.538
SIC-EL 212	12X0,22+2X0,50+T+S	SF100-SF200-EP200-WR500	6,00 mm	LSZH - BLU	Eca	prodotto a magazzino	1.716
SIC-EL 214	14X0,22+2X0,50+T+S	SF100-SF200-EP200-WR500	6,30 mm	LSZH - BLU	Eca	prodotto a magazzino	1.894
SIC-EL 220	20X0,22+2X0,50+T+S	SF100-SF200-EP200-WR500	6,90 mm	LSZH - BLU	Eca	prodotto a magazzino	2.433
SIC-EL 32	2X0,22+2X0,75+T+S	SF100-SF200-EP200-WR500	4,60 mm	LSZH - BLU	Eca	prodotto a magazzino	1.022
SIC-EL 34	4X0,22+2X0,75+T+S	SF100-SF200-EP200-WR500	5,10 mm	LSZH - BLU	Eca	prodotto a magazzino	1.151

SIC-EL 36	6X0,22+2X0,75+T+S	SF100-SF200-EP200-WR500	5,20 mm	LSZH - BLU	Eca	prodotto a magazzino	1.407
SIC-EL 38	8X0,22+2X0,75+T+S	SF100-SF200-EP200-WR500	6,00 mm	LSZH - BLU	Eca	prodotto a magazzino	1.641
SIC-EL 310	10X0,22+2X0,75+T+S	SF100-SF200-EP200-WR500	6,10 mm	LSZH - BLU	Eca	prodotto a magazzino	1.788

CAVI LSZH PER SISTEMI DI ALLARME ANTINTRUSIONE CON GUAINA IN Duraflam+® LSZH IN EUROCLASSE Cca s1b d1 a1

SERIE SIC C - Cavi per impianti antintrusione con guaina in Duraflam+®LSZH idonea per posa interna ed esterna.

Norme di riferimento: CEI UNEL 36762 ,CEI 46-76, EN 50575

Codice	Formazione mm ²	Imballi	Diametro esterno	Guaina	Euroclasse	M.O.Q	Prezzo listino €/Km
SIC-C 2	2X0,22+T+S	SF100-SF200-WR500	3,20 mm	LSZH - VERDE	Cca s1b d1 a1	5000 m.	584
SIC-C 4	4X0,22+T+S	SF100-SF200-WR500	3,60 mm	LSZH - VERDE	Cca s1b d1 a1	prodotto a magazzino	790
SIC C 6	6x0,22+T+S	SF100-SF200-WR500	4,40 mm	LSZH - VERDE	Cca s1b d1 a1	prodotto a magazzino	1.039
SIC C 8	8x0,22+T+S	SF100-SF200-WR500	5,00 mm	LSZH - VERDE	Cca s1b d1 a1	5000 m.	1.241
SIC-C 10	10X0,22+T+S	SF100-SF200-WR500	5,20 mm	LSZH - VERDE	Cca s1b d1 a1	5000 m.	1.473
SIC-C 12	12X0,22+T+S	SF100-SF200-WR500	5,40 mm	LSZH - VERDE	Cca s1b d1 a1	5000 m.	1.676
SIC-C 14	14X0,22+T+S	SF100-SF200-WR500	5,70 mm	LSZH - VERDE	Cca s1b d1 a1	5000 m.	1.900
SIC-C 20	20X0,22+T+S	SF100-SF200-WR500	6,60 mm	LSZH - VERDE	Cca s1b d1 a1	5000 m.	2.563
SIC-C 22	2X0,22+2X0,50+T+S	SF100-SF200-WR500	4,20 mm	LSZH - VERDE	Cca s1b d1 a1	prodotto a magazzino	1.008
SIC-C 24	4X0,22+2X0,50+T+S	SF100-SF200-WR500	4,70 mm	LSZH - VERDE	Cca s1b d1 a1	prodotto a magazzino	1.251
SIC-C 26	6X0,22+2X0,50+T+S	SF100-SF200-WR500	4,90 mm	LSZH - VERDE	Cca s1b d1 a1	5000 m.	1.444
SIC-C 28	8X0,22+2X0,50+T+S	SF100-SF200-WR500	5,70 mm	LSZH - VERDE	Cca s1b d1 a1	5000 m.	1.687
SIC-C 210	10X0,22+2X0,50+T+S	SF100-SF200-WR500	5,80 mm	LSZH - VERDE	Cca s1b d1 a1	5000 m.	1.873
SIC-C 212	12X0,22+2X0,50+T+S	SF100-SF200-WR500	6,00 mm	LSZH - VERDE	Cca s1b d1 a1	5000 m.	2.091
SIC-C 214	14X0,22+2X0,50+T+S	SF100-SF200-WR500	6,30 mm	LSZH - VERDE	Cca s1b d1 a1	5000 m.	2.307
SIC-C 220	20X0,22+2X0,50+T+S	SF100-SF200-WR500	6,90 mm	LSZH - VERDE	Cca s1b d1 a1	5000 m.	2.950
SIC-C 32	2X0,22+2X0,75+T+S	SF100-SF200-WR500	4,60 mm	LSZH - VERDE	Cca s1b d1 a1	5000 m.	1.208
SIC C 34	2X0,75+4x0,22+T+S	SF100-SF200-WR500	6,00 mm	LSZH - VERDE	Cca s1b d1 a1	prodotto a magazzino	1.421
SIC C 36	2X0,75+6x0,22+T+S	SF100-SF200-WR500	6,10 mm	LSZH - VERDE	Cca s1b d1 a1	prodotto a magazzino	1.616
SIC-C 38	8X0,22+2X0,75+T+S	SF100-SF200-WR500	6,00 mm	LSZH - VERDE	Cca s1b d1 a1	5000 m.	1.832
SIC-C 310	10X0,22+2X0,75+T+S	SF100-SF200-WR500	6,10 mm	LSZH - VERDE	Cca s1b d1 a1	5000 m.	2.010

Per le tipologie di linee ove richiesto un quantitativo minimo le tempistiche di evasione dovranno essere concordate di volta in volta in base al piano di produzione in corso

CAVI LSZH PER SISTEMI DI ALLARME ANTINTRUSIONE CON GUAINA IN Duraflam+® LSZH IN EUROCLASSE B2ca s1a d1 a1

SERIE SIC B - Cavi per impianti antintrusione con guaina in LSZH idonea per posa interna ed esterna.

(Norme di riferimento: CEI UNEL 36762, CEI 46-76, EN 50575)

Codice	Formazione mm ²	Imballi	Diametro esterno	Guaina	Euroclasse	M.O.Q	Prezzo listino €/Km
SIC-B 2	2X0,22+T+S	SF100-SF200-WR500	3,20 mm	LSZH - VERDE	B2ca s1a d1 a1	5000 m.	657
SIC-B 4	4X0,22+T+S	SF100-SF200-WR500	3,60 mm	LSZH - VERDE	B2ca s1a d1 a1	prodotto a magazzino	864
SIC B 6	6x0,22+T+S	SF100-SF200-WR500	4,40 mm	LSZH - VERDE	B2ca s1a d1 a1	prodotto a magazzino	1.122
SIC B 8	8x0,22+T+S	SF100-SF200-WR500	5,00 mm	LSZH - VERDE	B2ca s1a d1 a1	5000 m.	1.363
SIC-B 10	10X0,22+T+S	SF100-SF200-WR500	5,20 mm	LSZH - VERDE	B2ca s1a d1 a1	5000 m.	1.624
SIC-B 12	12X0,22+T+S	SF100-SF200-WR500	5,40 mm	LSZH - VERDE	B2ca s1a d1 a1	5000 m.	1.841
SIC-B 14	14X0,22+T+S	SF100-SF200-WR500	5,70 mm	LSZH - VERDE	B2ca s1a d1 a1	5000 m.	2.082
SIC-B 20	20X0,22+T+S	SF100-SF200-WR500	6,60 mm	LSZH - VERDE	B2ca s1a d1 a1	5000 m.	2.831
SIC-B 22	2X0,22+2X0,50+T+S	SF100-SF200-WR500	4,20 mm	LSZH - VERDE	B2ca s1a d1 a1	prodotto a magazzino	1.110
SIC-B 24	4X0,22+2X0,50+T+S	SF100-SF200-WR500	4,70 mm	LSZH - VERDE	B2ca s1a d1 a1	prodotto a magazzino	1.372
SIC-B 26	6X0,22+2X0,50+T+S	SF100-SF200-WR500	4,90 mm	LSZH - VERDE	B2ca s1a d1 a1	5000 m.	1.580
SIC-B 28	8X0,22+2X0,50+T+S	SF100-SF200-WR500	5,70 mm	LSZH - VERDE	B2ca s1a d1 a1	5000 m.	1.866
SIC-B 210	10X0,22+2X0,50+T+S	SF100-SF200-WR500	5,80 mm	LSZH - VERDE	B2ca s1a d1 a1	5000 m.	2.073
SIC-B 212	12X0,22+2X0,50+T+S	SF100-SF200-WR500	6,00 mm	LSZH - VERDE	B2ca s1a d1 a1	5000 m.	2.310
SIC-B 214	14X0,22+2X0,50+T+S	SF100-SF200-WR500	6,30 mm	LSZH - VERDE	B2ca s1a d1 a1	5000 m.	2.548
SIC-B 220	20X0,22+2X0,50+T+S	SF100-SF200-WR500	6,90 mm	LSZH - VERDE	B2ca s1a d1 a1	5000 m.	3.218
SIC-B 32	2X0,22+2X0,75+T+S	SF100-SF200-WR500	4,60 mm	LSZH - VERDE	B2ca s1a d1 a1	5000 m.	1.331
SIC B 34	2X0,75+4x0,22+T+S	SF100-SF200-WR500	5,30 mm	LSZH - VERDE	B2ca s1a d1 a1	prodotto a magazzino	1.558
SIC B 36	2X0,75+6x0,22+T+S	SF100-SF200-WR500	5,50 mm	LSZH - VERDE	B2ca s1a d1 a1	prodotto a magazzino	1.764
SIC-B 38	8X0,22+2X0,75+T+S	SF100-SF200-WR500	6,00 mm	LSZH - VERDE	B2ca s1a d1 a1	5000 m.	2.026
SIC-B 310	10X0,22+2X0,75+T+S	SF100-SF200-WR500	6,10 mm	LSZH - VERDE	B2ca s1a d1 a1	5000 m.	2.295

Per le tipologie di linee ove richiesto un quantitativo minimo le tempistiche di evasione dovranno essere concordate di volta in volta in base al piano di produzione in corso

CAVI BUS A COPPIE PER SISTEMI DI ALLARME ANTINTRUSIONE E ANTI RAPINA CON GUAINA IN Duraflam® LSZH

SERIE CSC - Cavi bus in LSZH a coppie per impianti antintrusione idonei per posa interna ed esterna.

Norme di riferimento: CEI UNEL 36762, CEI 46-76, EN 50575

Codice	Formazione mm ²	Imballi	Diametro esterno	Guaina	Euroclasse	M.O.Q	Prezzo listino €/Km
CSC EL 22	2X0,50+1x2x0,22+T+S	SF100-SF200-WR500	4,60 mm	LSZH - BLU	Eca	5000 m.	1.141
CSC EL 34	2X0,75+2x2x0,22+T+S	SF100-SF200-WR500	5,60 mm	LSZH - BLU	Eca	Prodotto a magazzino	1.669
CSC EL 34C	2X0,75+2x2x0,22+T+S	SF100-SF200-WR500	5,60 mm	LSZH - BLU	Cca s1b d1 a1	5000 m.	2.052

Per le tipologie di linee ove richiesto un quantitativo minimo le tempistiche di evasione dovranno essere concordate di volta in volta in base al piano di produzione in corso

CAVI PER IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA ANALOGICA, HDTV, HDCVI, AHD e POC CON GUAINA IN Duraflam® LSZH

HD 4 - nuova generazione di cavi coassiali e ibridi per videosorveglianza

Norme di riferimento: CEI EN 50117, EN 50575, CEI UNEL 36762

Codice	Formazione mm ²	Imballi	Diametro esterno	Guaina	Euroclasse	M.O.Q	Prezzo listino €/Km
HD 4019	Coax	SF100-SF200-WR500-WR1000	3,30mm	LSZH BLU	Eca	prodotto a magazzino	580
HD 4205	Coax + 2x0,50	SF100-SF200-WR500-WR1000	6,80mm	LSZH BLU	Eca	prodotto a magazzino	1.400
HD 4405	Coax + 2x0,50 + 2x0,22	SF100-SF200-WR500-WR1000	6,80mm	LSZH BLU	Eca	5000 m.	1.690
HD 4207	Coax + 2x0,75	SF100-SF200-WR500-WR1000	7,20mm	LSZH BLU	Eca	prodotto a magazzino	1.680
HD 4407	Coax + 2x0,75 + 2x0,22	SF100-SF200-WR500-WR1000	7,20mm	LSZH BLU	Eca	5000 m.	1.936
HD 4210	Coax + 2x1,00	SF100-SF200-WR500-WR1000	7,50mm	LSZH BLU	Eca	prodotto a magazzino	1.948
HD 4215	Coax + 2x1,50	SF100-SF200-WR500-WR1000	8,00mm	LSZH BLU	Eca	prodotto a magazzino	2.413
HD 4225	Coax + 2x250	SF100-SF200-WR500-WR1000	8,50mm	LSZH BLU	Eca	5000 m.	3.329

Per le tipologie di linee ove richiesto un quantitativo minimo le tempistiche di evasione dovranno essere concordate di volta in volta in base al piano di produzione in corso

HD 8 - nuova generazione di cavi coassiali e ibridi per videosorveglianza

Norme di riferimento: CEI EN 50117, EN 50575, CEI UNEL 36762

Codice	Formazione mm ²	Imballi	Diametro esterno	Guaina	Euroclasse	M.O.Q	Prezzo listino €/Km
HD 8035	Coax	SF100 - SF200-WR500-WR1000	5,00mm	LSZH BLU	Eca	prodotto a magazzino	870
HD 8035 DG*	Coax	SF100 - SF200-WR500-WR1000	6,30mm	PE NERO	Eca	prodotto a magazzino	1.145
HD 8205	Coax + 2x0,50	SF100 - SF200-WR500-WR1000	8,70mm	LSZH BLU	Eca	prodotto a magazzino	1.867
HD 8207	Coax + 2x0,75	SF100 - SF200-WR500-WR1000	9,10mm	LSZH BLU	Eca	prodotto a magazzino	2.169
HD 8210	Coax + 2x1,00	SF100 - SF200-WR500-WR1000	9,50mm	LSZH BLU	Eca	prodotto a magazzino	2.461
HD 8215	Coax + 2x1,50	SF100-WR500-WR1000	10,10mm	LSZH BLU	Eca	prodotto a magazzino	2.928
HD 8225	Coax + 2x2,50	SF100-WR500-WR1000	10,50mm	LSZH BLU	Eca	5000 m.	3.880

Per le tipologie di linee ove richiesto un quantitativo minimo le tempistiche di evasione dovranno essere concordate di volta in volta in base al piano di produzione in corso

CAVI PER IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA ANALOGICA, HDTVI, HDCVI, AHD e POC CON GUAINA IN Duraflam® LSZH

HD 14 - nuova generazione di cavi coassiali e ibridi per videosorveglianza

Norme di riferimento: CEI EN 50117, EN 50575, CEI UNEL 36762

Codice	Formazione mm ²	Imballi	Diametro esterno	Guaina	Euroclasse	M.O.Q	Prezzo listino €/Km
HD 14055	Coax	SF100-WR500-WR1000	7,50 mm	LSZH BLU	Eca	prodotto a magazzino	1.698
HD 14055 DG*	Coax	SF100-WR500-WR1000	9,50 mm	PE NERO	Fca	prodotto a magazzino	2.204

CAVI PER IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA ANALOGICA, HD-SDI, HDTVI, HDCVI, AHD e POC in Euroclasse Cca s1b d1 a1

HD 4C - nuova generazione di cavi coassiali e ibridi per videosorveglianza in Euroclasse Cca s1b d1 a1

Norme di riferimento: CEI EN 50117, EN 50575, CEI UNEL 36762

Codice	Formazione mm ²	Imballi	Diametro esterno	Guaina	Euroclasse	M.O.Q	Prezzo listino €/Km
HD 4205 C	Coax + 2x0,50	SF100-SF200-WR500-WR1000	6,80mm	LSZH VERDE	Cca s1b d1 a1	prodotto a magazzino	1.917
HD 4207 C	Coax + 2x0,75	SF100-SF200-WR500-WR1000	7,20mm	LSZH VERDE	Cca s1b d1 a1	5000m.	2.310
HD 4210 C	Coax + 2x1,00	SF100-SF200-WR500-WR1000	7,50mm	LSZH VERDE	Cca s1b d1 a1	5000m.	2.650
HD 4215 C	Coax + 2x1,50	SF100-SF200-WR500-WR1000	8,00mm	LSZH VERDE	Cca s1b d1 a1	5000m.	3.255
HD 4225 C	Coax + 2x250	SF100-SF200-WR500-WR1000	8,50mm	LSZH VERDE	Cca s1b d1 a1	5000m.	4.381

Per le tipologie di linee ove richiesto un quantitativo minimo le tempistiche di evasione dovranno essere concordate di volta in volta in base al piano di produzione in corso

ACCESSORI PER CAVI HD

CONNETTORI BNC MASCHI A COMPRESSIONE

Codice	Descrizione	Tipologia	M.O.Q	Prezzo unitario €/pz.
505033	Connettore BNC a compressione per cavo HD 4019	A Compressione	50 pz	4,40
505034	Connettore BNC a compressione per cavo HD 8035	A Compressione	50 pz	5,20
505035	Connettore BNC a compressione per cavo HD 14055	A Compressione	50 pz	8,30

ACCESSORI PER CONNETTORI BNC A COMPRESSIONE

Codice	Descrizione	Tipologia	M.O.Q	Prezzo unitario €/pz.
505108	Pinza per connettori BNC a compressione cavi HD	A Compressione	1pz	52,00

505502	Spelacavi per cavi HD 4019, HD 8035	Spelacavi	1pz	84,00
505501	Spelacavi per cavi HD 8035, HD 14055	Spelacavi	1pz	100,00

CAVI PER IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA IP ad elevate prestazioni (Max 180m⁽¹⁾ tra NVR e Telecamera IP con PoE, distanze raggiunte senza la necessità di dover impiegare switch in modalità extender).

HD-IP - nuova generazione di cavi per sistemi IP ad elevate prestazioni
(Norme di riferimento: CEI UNEL 36762, CEI UNEL 36762, EN50575)

Codice	Velocità massima trasmissiva	Imballi	Diametro esterno	Guaina	Euroclasse	M.O.Q	Prezzo listino €/Km
HDIP3220	100 MBit/s	SF200-WR500-WR1000	6,5 mm	Duraflam®	Eca	prodotto a magazzino	2.114
HDIP3220C	100 MBit/s	SF200-WR500-WR1000	6,5 mm	Duraflam+®	Cca s1b d1 a1	5000m.	2.592
HDIP3220 DG	100 MBit/s	SF200-WR500-WR1000	7,8 mm	LSZH+PE	Fca	prodotto a magazzino	2.847

Per le tipologie di linee ove richiesto un quantitativo minimo le tempistiche di evasione dovranno essere concordate di volta in volta in base al piano di produzione in corso

ACCESSORI PER CAVI HD-IP

ACCESSORI CONNETTORI RJ45 PER CAVI HD-IP

Codice	Descrizione	Compatibilità	Tipologia	M.O.Q	Prezzo unitario €/pz.
505040	CONNETTORE RJ45 PER HD-IP	HDIP 3220	RJ45	2 pz	25,00

KNX - Cavi di comunicazione per sistemi domotici KNX con certificazione KNX
Norme di riferimento: CEI UNEL 36762, EN50575, Certificazione KNX

Codice	Formazione mm ²	Imballi	Diametro esterno	Guaina	Euroclasse	M.O.Q	Prezzo listino €/Km
KNX1280	1x2x0,80+T+S	SF100-SF200-WR500-WR1000	5,3	Duraflam® LSZH Verde	Eca	prodotto a magazzino	1.068
KNX2280	2x2x0,80+T+S	SF100-SF200-WR500-WR1000	7,5	Duraflam® LSZH Verde	Eca	prodotto a magazzino	1.821
KNX1280 SL	1x2x0,80+T+S	SF100-SF200-WR500-WR1000	4,2	Duraflam® LSZH Verde	Eca	10000m.	995
KNX2280 SL	2x2x0,80+T+S	SF100-SF200-WR500-WR1000	6,3	Duraflam® LSZH Verde	Eca	10000m.	1.730
KNX1280C	1x2x0,80+T+S	SF100-SF200-WR500-WR1000	5,3	Duraflam® LSZH Verde	Cca s1b d1 a1	prodotto a magazzino	1.217
KNX2280C	2x2x0,80+T+S	SF100-SF200-WR500-WR1000	7,5	Duraflam® LSZH Verde	Cca s1b d1 a1	prodotto a magazzino	2.224
KNX1280B	1x2x0,80+T+S	SF100-SF200-WR500-WR1000	5,3	Duraflam® LSZH Verde	B2ca s1a d1 a1	2000m.	1.382
KNX2280 DG	2x2x0,80+T+S	SF100-SF200-WR500-WR1000	9,5	LSZH Verde + PE Nero	Fca	2000m.	2.469

Per le tipologie di linee ove richiesto un quantitativo minimo le tempistiche di evasione dovranno essere concordate di volta in volta in base al piano di produzione in corso

MAC cavi per sistemi automazione cancelli 12/24V

Norme di riferimento: CEI UNEL 36762, EN50575

Codice	Formazione mm ²	Imballi	Diametro esterno	Guaina	Euroclasse	M.O.Q	Prezzo listino €/Km
MAC 2050	2X0,50	SF100	5,40	BB-Flex® Verde	Eca	prodotto a magazzino	810
MAC 4050	4X0,50	SF100	6,20	BB-Flex® Verde	Eca	prodotto a magazzino	1.297
MAC 6050	6X0,50	SF100	7,40	BB-Flex® Verde	Eca	prodotto a magazzino	1.910
MAC 2100	2X1,00	SF100	6,80	BB-Flex® Verde	Eca	prodotto a magazzino	1.341
MAC 4100	4X1,00	SF100	7,90	BB-Flex® Verde	Eca	prodotto a magazzino	2.242
MAC 6100	6X1,00	SF100	9,40	BB-Flex® Verde	Eca	prodotto a magazzino	3.339
MAC 2150	2X1,50	SF100	7,80	BB-Flex® Verde	Eca	prodotto a magazzino	1.767
MAC 4150	4X1,50	SF100	9,00	BB-Flex® Verde	Eca	prodotto a magazzino	3.006
MAC 6150	6X1,50	SF100	10,50	BB-Flex® Verde	Eca	prodotto a magazzino	4.492
MAC 2250	2X2,50	SF100	9,40	BB-Flex® Verde	Eca	prodotto a magazzino	2.600

MAC cavi per sistemi automazione cancelli 230V

Norme di riferimento: EN50575

Codice	Formazione mm ²	Imballi	Diametro esterno	Guaina	Euroclasse	M.O.Q	Prezzo listino €/Km
MAC 3G150	3X1,50	SF100	8,20	BB-Flex® Verde	Eca	prodotto a magazzino	2.365
MAC 4G150	4X1,50	SF100	8,90	BB-Flex® Verde	Eca	prodotto a magazzino	3.006

ARM cavi armati antiroditoro in Euroclasse Eca

Norme di riferimento: CEI UNEL 36762, EN50575

Codice	Formazione mm ²	Imballi	Diametro esterno	Guaina	Euroclasse	M.O.Q	Prezzo listino €/Km
BNUU5EEARM	U/UTP Cat 5e AWG24	SF100 - WR500 - WR1000	7,50mm	Duraflam LSZH Blu	Eca	prodotto a magazzino	2.710
BNUTP6 ARM	U/UTP Cat 6 AWG23	SF100 - WR500 - WR1000	10,60 mm	Duraflam LSZH Blu	Eca	prodotto a magazzino	3.712
HD 8035 ARM	HD 8035	SF100 - WR500 - WR1000	7,30mm	Duraflam LSZH Blu	Eca	prodotto a magazzino	2.405
SICEL34 ARM	4x0,22+2x0,75+T+S	SF100 - WR500 - WR1000	7,30 mm	Duraflam LSZH Blu	Eca	prodotto a magazzino	3.114
KNX2280E ARM	2x2x0,80+T+S	SF100 - WR500 - WR1000	9,50 mm	Duraflam LSZH Verde	Eca	5000m.	4.414
HD4210 ARM	Coax 4019+2x1,00	SF100 - WR500 - WR1000	10,20 mm	Duraflam LSZH Blu	Eca	2000m.	4.350
HD4215 ARM	Coax 4019+2x1,50	SF100 - WR500 - WR1000	10,80 mm	Duraflam LSZH Blu	Eca	2000m.	5.022
HD IP 3220 ARM	U/UTP AWG20	SF100 - WR500 - WR1000	9,2	Duraflam LSZH Blu	Eca	2000m.	4.405

Per le tipologie di linee ove richiesto un quantitativo minimo le tempistiche di evasione dovranno essere concordate di volta in volta in base al piano di produzione in corso

ARM cavi armati antioditore in Euroclasse Cca s1b d1 a1

Norme di riferimento: CEI UNEL 36762, EN50575

Codice	Formazione mm ²	Imballi	Diametro esterno	Guaina	Euroclasse	M.O.Q	Prezzo listino €/Km
BNUU5EC ARM	U/UTP Cat 5e AWG24	SF100 - WR500 - WR1000	7,50mm	Duraflam LSZH Blu	Cca s1b d1 a1	2000m.	3.267
BNUTP6C ARM	U/UTP Cat 6 AWG23	SF100 - WR500 - WR1000	8,90 mm	Duraflam LSZH Blu	Cca s1b d1 a1	2000m	4.145
KNX2280C ARM	2x2x0,80+T+S	SF100 - WR500 - WR1000	9,50 mm	Duraflam LSZH Verde	Cca s1b d1 a1	2000m.	4.659
HD4210C ARM	Coax 4019+2x1,00	SF100 - WR500 - WR1000	10,20 mm	Duraflam LSZH Verde	Cca s1b d1 a1	2000m.	4.539
HD4215C ARM	Coax 4019+2x1,50	SF100 - WR500 - WR1000	10,80 mm	Duraflam LSZH Verde	Cca s1b d1 a1	2000m.	5.212
FRHRR 2150 ARM	2 X 1,50	SF100 - WR500 - WR1000	11,00 mm	Duraflam LSZH Rosso	Cca s1b d1 a1	prodotto a magazzino	4.805
FRHRR 2250 ARM	2 X 2,50	SF100 - WR500 - WR1000	12,50 mm	Duraflam LSZH Rosso	Cca s1b d1 a1	2000m.	6.297
EVAC2250 ARM	2 X 2,50	SF100 - WR500 - WR1000	12,40 mm	Duraflam LSZH Viola	Cca s1b d1 a1	2000m.	7.277

Per le tipologie di linee ove richiesto un quantitativo minimo le tempistiche di evasione dovranno essere concordate di volta in volta in base al piano di produzione in corso

SERIE N - 75 Ohm -CLASSE A++ Triplo schermo (nastro-treccia-nastro) cavi coassiali per trasmissione segnali TV

Norme di riferimento: CEI EN 50117, CEI UNEL 36762, EN50575

Codice	Formazione mm ²	Imballi	Diametro esterno	Guaina	Euroclasse	M.O.Q	Prezzo listino €/Km
N 35 BB3	Coax	SF200	5,40 mm	PVC Bianco	Eca	prodotto a magazzino	948
NL 35 BB3	Coax	SF200	5,40 mm	LSZH Bianco	Eca	prodotto a magazzino	953
TRI 6	Coax	SF100 - SF250	6,90 mm	LSZH NERO	Cca s1b d1 a1	prodotto a magazzino	1.971

SERIE N - 75 Ohm -CLASSE A+ Doppio schermo (nastro-treccia) cavi coassiali per trasmissione segnali TV

Norme di riferimento: CEI EN 50117, CEI UNEL 36762, EN50575

Codice	Formazione mm ²	Imballi	Diametro esterno	Guaina	Euroclasse	M.O.Q	Prezzo listino €/Km
N 308 H	Coax	SF100 - SF200 UW250 - WR500	5,00 mm	PVC Bianco	Eca	prodotto a magazzino	693
NL 308 H	Coax	SF100 - SF200 UW250 - WR500	5,00 mm	LSZH Bianco	Eca	prodotto a magazzino	714
N 35 H	Coax	SF100 - EP200 UW250 - WR500	5,00 mm	PVC Bianco	Eca	prodotto a magazzino	893
NL 35 H	Coax	SF100 - EP200 UW250 - WR500	5,00 mm	LSZH-Bianco	Eca	prodotto a magazzino	913

N 310 H	Coax	SF100 - SF250 WR500	6,70 mm	PVC bianco	Eca	prodotto a magazzino	1.012
NL 310 H	Coax	SF100 - SF250 WR500	6,70 mm	LSZH Bianco	Eca	prodotto a magazzino	1.055
N 313 H	Coax	SF100 - SF250 WR500	6,80 mm	PVC Bianco	Eca	prodotto a magazzino	1.078
NL 313 H	Coax	SF100 - SF250 WR500	6,80 mm	LSZH Bianco	Eca	prodotto a magazzino	1.120
N 48 H	Coax	EP100 - WR250	6,80 mm	PVC Bianco	Eca	prodotto a magazzino	1.449
NL 48 H	Coax	EP100 - WR250	6,80 mm	LSZH bianco	Eca	prodotto a magazzino	1.698

SERIE N - 75 Ohm - cavi coassiali per trasmissione segnali TV

Norme di riferimento: CEI EN 50117, CEI UNEL 36762, EN50575

Codice	Formazione mm ²	Imballi	Diametro esterno	Guaina	Euroclasse	M.O.Q	Prezzo listino €/Km
N 19	Coax	SF100 - EP200	3,60 mm	PVC Bianco	Eca	5000 m.	498
N 29	Coax	EP200	4,30 mm	PVC Bianco	Eca	5000 m.	613
N 35	Coax	EP200	5,00 mm	PVC Bianco	Eca	prodotto a magazzino	725
NL 35	Coax	EP200	5,00 mm	LSZH-Bianco	Eca	prodotto a magazzino	745
N 308	Coax	SF200 -UW250- WR500	5,0 mm	PVC bianco	Eca	prodotto a magazzino	617
NL 308	Coax	SF200 -UW250 - WR500	5,0 mm	LSZH-Bianco	Eca	prodotto a magazzino	636
N 44	Coax	EP100	6,00 mm	PVC Bianco	Eca	prodotto a magazzino	907
N 46	Coax	EP100	6,70 mm	PVC Bianco	Eca	prodotto a magazzino	1.000
N 310	Coax	SF100 - SF250 - WR500	6,7 mm	PVC Bianco	Eca	prodotto a magazzino	900
NL 310	Coax	SF100 - SF250 - WR500	6,7 mm	LSZH-Bianco	Eca	prodotto a magazzino	941
N 48	Coax	EP100-WR250	6,80 mm	PVC Bianco	Eca	prodotto a magazzino	1.205
NL 48	Coax	EP100-WR250	6,80 mm	LSZH-Bianco	Eca	prodotto a magazzino	1.241
N 313	Coax	SF100 - SF250 - WR500	6,8 mm	PVC Bianco	Eca	prodotto a magazzino	1.012
NL 313	Coax	SF100 - SF250 - WR500	6,8 mm	LSZH-Bianco	Eca	prodotto a magazzino	1.054

Per le tipologie di linee ove richiesto un quantitativo minimo le tempistiche di evasione dovranno essere concordate di volta in volta in base al piano di produzione in corso

ACCESSORI PER CONNETTORI F A COMPRESSIONE

Codice	Descrizione	M.O.Q	Prezzo unitario €/pz.
505501	Spelacavo	1pz	100

75 Ohm - cavi coassiali da interrimento

Norme di riferimento: CEI EN 50117, EN 50575, CEI UNEL 36762

Codice	Formazione mm ²	Imballi	Diametro esterno	Guaina	Euroclasse	M.O.Q	Prezzo listino €/Km
NAP 48 CU	Coax	EP100 WR500 WR1000	10,00 mm	PE	Fca	5000 m.	1.687
N 71 Cu	Coax	WR250 WR500	10,00 mm	PE	Fca	6000 m.	2.879
N 115 Cu	Coax	WR500 WR1000	15,00 mm	PE	Fca	1000 m. prodotto su richiesta	6.553
Coax 3	Coax	WR350 WR700	19,60 mm	PE	Fca	700 m. prodotto su richiesta	12.622

Per le tipologie di linee ove richiesto un quantitativo minimo le tempistiche di evasione dovranno essere concordate di volta in volta in base al piano di produzione in corso

BWL CAVI COASSIALI PER TRASMISSIONE IN RADIO FREQUENZA E ANTENNE RICE-TRASMITTENTI

BWL 50 Ohm - cavi coassiali per trasmissione RF (Wireless Wi-Fi)

Norme di riferimento: CEI EN 50117, EN 50575, CEI UNEL 36762

Codice	Formazione mm ²	Imballi	Diametro esterno	Guaina	Euroclasse	M.O.Q	Prezzo listino €/Km
BWL 195 PVC	Coax	EP100 -WR500	4,95 mm	PVC - NERO	Eca	2000m.	1.560
BWL 195 LSZH	Coax	EP100 -WR500	4,95 mm	LSZH - NERO	Eca	2000m.	1.588
BWL 200 PVC	Coax	EP100 -WR500	4,95 mm	PVC - NERO	Eca	2000m.	1.640
BWL 200 LSZH	Coax	EP100 -WR500	4,95 mm	LSZH - NERO	Eca	2000m.	1.667
BWL 240 PVC	Coax	EP100 -WR500	6,10 mm	PVC - NERO	Eca	2000m.	2.122
BWL 240 flex PVC	Coax	EP100 -WR500	6,10 mm	PVC - NERO	Eca	2000m.	2.033
BWL 400 PVC	Coax	SF100 - WR500	10,30 mm	PVC - NERO	Eca	2000m.	5.814
BWL 400 CU PVC	Coax	SF100 - WR500	10,30 mm	PVC - NERO	Eca	2000m.	5.172
BWL 500 PVC	Coax	SF100 - WR500	12,70 mm	PVC - NERO	Eca	2000m.	8.366

Per le tipologie di linee ove richiesto un quantitativo minimo le tempistiche di evasione dovranno essere concordate di volta in volta in base al piano di produzione in corso

RN Cavi per sistemi audio a conduttori flessibili

Piastrina polarizzata per sistemi audio a conduttori flessibili

Norme di riferimento: EN 50575, CEI UNEL 36762

Codice	Formazione mm ²	Imballi	Diametro esterno	Guaina	Euroclasse	M.O.Q	Prezzo listino €/Km
RN075	2 X 0,75 mm ²	SF100-WR250- WR500		PVC - Rosso/Nero	Eca	prodotto a magazzino	731
RN150	2 X 1,50 mm ²	SF100-WR250- WR500		PVC - Rosso/Nero	Eca	prodotto a magazzino	1.235
RN250	2 X 2,50 mm ²	SF100-WR250- WR500		PVC - Rosso/Nero	Eca	prodotto a magazzino	1.996

Cavi dati industriali per applicazioni RS 485

Cavi RS485

Norme di riferimento: EN 50575, CEI UNEL 36762

Codice	Formazione mm ²	Imballi	Diametro esterno	Guaina	Euroclasse	M.O.Q	Prezzo listino €/Km
MBUS 9841	1x2x24AWG	SF100 - WR500	5,9	PVC	Eca	prodotto a magazzino	2.208
MBUS 9842	2x2x24AWG	SF100 - WR500	7,8	PVC	Eca	prodotto a magazzino	3.496

Cavi DALI per sistemi di illuminazione domotica

CAVI DALI 2075

Norme di riferimento: EN 50575

Codice	Formazione mm ²	Imballi	Diametro esterno	Guaina	Euroclasse	M.O.Q	Prezzo listino €/Km
DALI 2150 C	2x1,50	SF200- WR500	3,1	Duraflam+	Cca s1b,d1,a1	prodotto a magazzino	1.427

CAVI DATI E IBRIDI PER RETI LAN 10/100/1000 Base-T, CABLAGGIO STRUTTURATO E SISTEMI VIDEOSORVEGLIANZA IP

Norme di riferimento: CEI UNEL 36762, EN50575

Codice	Formazione mm ²	Imballi	Diametro esterno	Guaina	Euroclasse	M.O.Q	Prezzo listino €/Km
BNUU5E-E	U/UTP Cat 5e AWG24	SF100-UW305-WR500-WR1000	4,8	LSZH Blu	Eca	prodotto a magazzino	986
BNUU5E-B	U/UTP Cat 5e AWG24	SF100-UW305-WR500-WR1000	4,8	LSZH verde	B2ca s1a d1 a1	prodotto a magazzino	1.225
BNUU5EDG-F	U/UTP Cat 5e AWG24	SC250-WR500-WR1000	6,45	PE_ nero	Fca	prodotto a magazzino	1.458
BNUU5E07-E	U/UTP Cat 5e AWG24 + 2x0,75	SF100-WR250-WR500	9,28	LSZH Blu	Eca	prodotto a magazzino	2.535
BNFU5E-E	F/UTP Cat 5e AWG24	SF100-UW305-WR500-WR1000	5,80	LSZH Blu	Eca	prodotto a magazzino	1.287
BNFU5E-C	F/UTP Cat 5e AWG24	SF100-UW305-WR500-WR1000	5,80	LSZH verde	Cca s1b d1 a1	6000 m.	1.500
BNUU6SL-E	U/UTP Cat 6 AWG24	SF100-UW305-WR500-WR1000	5,35	LSZH Blu	Eca	prodotto a magazzino	1.158
BNUU6SL-C	U/UTP Cat 6 AWG24	SF100-UW305-WR500-WR1000	5,35	LSZH verde	Cca s1b d1 a1	prodotto a magazzino	1.347
BNUU6A-E	U/UTP Cat 6A AWG23	SF100-UW305-WR500-WR1000	6,20	LSZH Blu	Eca	prodotto a magazzino	1.361
BNUU6A-C	U/UTP Cat 6A AWG23	SF100-UW305-WR500-WR1000	6,20	LSZH verde	Cca s1b d1 a1	consegna da concordare	1.793
BNFU6-E	F/UTP Cat 6 AWG23	SF100-WR305-WR500-WR1000	7,30	LSZH Blu	Eca	prodotto a magazzino	1.665
BNFU6-C	F/UTP Cat 6 AWG23	SF100-WR305-WR500-WR1000	7,30	LSZH verde	Cca s1b d1 a1	prodotto a magazzino	1.940

BNUU6ADG-F	U/UTP Cat 6A AWG23	SF100-SF250- WR500-WR1000	7,85	PE_ nero	Fca	prodotto a magazzino	2.028
------------	-----------------------	------------------------------	------	----------	-----	-------------------------	--------------

Per le tipologie di linee ove richiesto un quantitativo minimo le tempistiche di evasione dovranno essere concordate di volta in volta in base al piano di produzione in corso

ACCESSORI PER CABLAGGIO STRUTTURATO

PRESE RJ45 CAT5E-6-6A UTP-FTP

Codice	Descrizione	Materiale	M.O.Q	Prezzo unitario €/pz.
KJ UU5E(N)	PRESA KEYSTONE JACK RJ45 COLORE NERO PER U/UTP 5E	ABS	25pz	2,50
KJ FU5E	PRESA KEYSTONE JACK RJ45 IN METALLO PER F/UTP 5E	Metallo	25pz	5,80
KJ UU6(B)	PRESA KEYSTONE JACK RJ45 COLORE BIANCO PER U/UTP 6	ABS	25pz	5,50
KJ UU6(N)	PRESA KEYSTONE JACK RJ45 COLORE NERO PER U/UTP 6	ABS	25pz	5,50
KJ FU6	PRESA KEYSTONE JACK RJ45 IN METALLO PER F/UTP 6	Metallo	25pz	6,70
KJ UU6A(N)	PRESA KEYSTONE JACK RJ45 COLORE NERO PER U/UTP 6A	ABS	25pz	6,30
KJ UU6A(B)	PRESA KEYSTONE JACK RJ45 COLORE BIANCO PER U/UTP 6A	ABS	25pz	6,30
KJ FU6A	PRESA KEYSTONE JACK RJ45 IN METALLO PER F/UTP 6A	Metallo	25pz	8,50

PATCH PANNEL 24 PRESE CAT5E-6-6A UTP-FTP

Codice	Descrizione	M.O.Q	Prezzo unitario €/pz.
PP0	PATCH PANNEL VUOTO PER PRESE KEYSTONE JACK RJ45 PER U/UTP E F/UTP	1pz	53,00

PATCH CORD - CONNETTIVITA RAME

Codice	Descrizione	Lunghezza (m)	Guaina	M.O.Q	Prezzo unitario €/pz.
PC UU5E1	PATCH CORD U/UTP5E	1	LSZH	1pz	3,80
PC UU5E3	PATCH CORD U/UTP5E	3	LSZH	1pz	6,10
PC FU5E1	PATCH CORD F/UTP5E	1	LSZH	1pz	8,90
PC FU5E3	PATCH CORD F/UTP5E	3	LSZH	1pz	9,65
PC UU6 1	PATCH CORD U/UTP6	1	LSZH	1pz	8,90
PC UU6 3	PATCH CORD U/UTP6	3	LSZH	1pz	9,70
PC FU6 1	PATCH CORD F/UTP6	1	LSZH	1pz	5,30
PC FU6 3	PATCH CORD F/UTP6	3	LSZH	1pz	7,50
PC UU6A 1	PATCH CORD U/UTP6A	1	LSZH	1pz	6,50
PC UU6A 3	PATCH CORD U/UTP6A	3	LSZH	1pz	9,00
PC FU6A 1	PATCH CORD F/UTP6A	1	LSZH	1pz	7,50
PC FU6A 3	PATCH CORD F/UTP6A	3	LSZH	1pz	12,00

CONNETTORE PASSANTE RJ45 PLUG

Codice	Descrizione	Compatibilità	M.O.Q	Prezzo unitario €/pz.
PT RJ45	CONNETTORE RJ45 PASSANTE "PASS THROUGH"	AWG23 - AWG24	100pz	1,20

PINZA PER CONNETTORE PASSANTE

Codice	Descrizione	M.O.Q	Prezzo unitario €/pz.
HT180EBG	PINZA CRIMPATRICE PER CONNETTORE MASCHIO RJ45 TECNOLOGIA PASSANTE "PASS THROUGH"	1pz	85,00

LAME DI RICAMBIO PER PINZA PASSANTE

Codice	Descrizione	M.O.Q	Prezzo unitario €/pz.
HT180E-RB	LAME DI RICAMBIO PER PINZA HT180EBG - 4 lame (2+2) a confezione	1pz	24,00

STRIPPER PER CAVI DATI

Codice	Descrizione	M.O.Q	Prezzo unitario €/pz.
HT350	STRIPPER PER CAVI DATI U/UTP E F/UTP	1pz	37,00

CAVI IN FIBRA OTTICA MONOMODALE CON ARMATURA IN ACCIAIO CORRUGATO TERMOSALDATO

Norme di riferimento: CEI UNEL 36762, EN50575

Codice	Formazione	Imballi	Diametro esterno	Guaina	Euroclasse	M.O.Q	Prezzo listino €/Km
OFC-L-OS2-004C-ARM	MONOMODALE 4 FIBRE	WR500-WR1000 WR2000- WR5000	8,7	LSZH	Cca s1b d1 a1	prodotto a magazzino	1.763
OFC-L-OS2-008C-ARM	MONOMODALE 8 FIBRE	WR500-WR1000 WR2000- WR5000	8,7	LSZH	Cca s1b d1 a1	prodotto a magazzino	2.140
OFC-L-OS2-012C-ARM	MONOMODALE 12 FIBRE	WR500-WR1000 WR2000- WR5000	8,7	LSZH	Cca s1b d1 a1	prodotto a magazzino	2.269
OFC-L-OS2-024C-ARM	MONOMODALE 24 FIBRE	WR500-WR1000 WR2000- WR5000	8,7	LSZH	Cca s1b d1 a1	prodotto a magazzino	2.832

CAVI IN FIBRA OTTICA MULTIMODALE CON ARMATURA IN ACCIAIO CORRUGATO TERMOSALDATO

Norme di riferimento: CEI UNEL 36762, EN50575

Codice	Formazione	Imballi	Diametro esterno	Guaina	Euroclasse	M.O.Q	Prezzo listino €/Km
--------	------------	---------	------------------	--------	------------	-------	---------------------

OFC-L-OM2-008C-ARM	MULTIMODALE OM2 8 FIBRE	WR500-WR1000 WR2000- WR5000	8,7	LSZH	Cca s1b d1 a1	prodotto a magazzino	2.576
OFC-L-OM2-012C-ARM	MULTIMODALE OM2 12 FIBRE	WR500-WR1000 WR2000- WR5000	8,7	LSZH	Cca s1b d1 a1	prodotto a magazzino	3.121
OFC-L-OM3-004C-ARM	MULTIMODALE OM3 4 FIBRE	WR500-WR1000 WR2000- WR5000	8,7	LSZH	Cca s1b d1 a1	prodotto a magazzino	2.542
OFC-L-OM3-008C-ARM	MULTIMODALE OM3 8 FIBRE	WR500-WR1000 WR2000- WR5000	8,7	LSZH	Cca s1b d1 a1	prodotto a magazzino	3.455
OFC-L-OM3-012C-ARM	MULTIMODALE OM3 12 FIBRE	WR500-WR1000 WR2000- WR5000	8,7	LSZH	Cca s1b d1 a1	prodotto a magazzino	4.266
OFC-L-OM3-024C-ARM	MULTIMODALE OM3 24 FIBRE	WR500-WR1000 WR2000- WR5000	8,7	LSZH	Cca s1b d1 a1	prodotto a magazzino	7.041
OFC-L-OM4-004C-ARM	MULTIMODALE OM4 4 FIBRE	WR500-WR1000 WR2000- WR5000	8,7	LSZH	Cca s1b d1 a1	prodotto a magazzino	3.336
OFC-L-OM4-008C-ARM	MULTIMODALE OM4 8 FIBRE	WR500-WR1000 WR2000- WR5000	8,7	LSZH	Cca s1b d1 a1	prodotto a magazzino	4.744
OFC-L-OM4-012C-ARM	MULTIMODALE OM4 12 FIBRE	WR500-WR1000 WR2000- WR5000	8,7	LSZH	Cca s1b d1 a1	prodotto a magazzino	6.102

CAVI IN FIBRA OTTICA MONOMODALE CON ARMATURA DIELETTRICA

Norme di riferimento: CEI UNEL 36762, EN50575

Codice	Formazione	Imballi	Diametro esterno	Guaina	Euroclasse	M.O.Q	Prezzo listino €/Km
OFC-L-OS2-004C	MONOMODALE 4 FIBRE	WR500-WR1000 WR2000- WR5000	6,8	LSZH	Cca s1b d1 a1	prodotto a magazzino	1.620
OFC-L-OS2-008C	MONOMODALE 8 FIBRE	WR500-WR1000 WR2000- WR5000	6,8	LSZH	Cca s1b d1 a1	prodotto a magazzino	1.744
OFC-L-OS2-012C	MONOMODALE 12 FIBRE	WR500-WR1000 WR2000- WR5000	6,8	LSZH	Cca s1b d1 a1	prodotto a magazzino	1.831
OFC-L-OS2-024C	MONOMODALE 24 FIBRE	WR500-WR1000 WR2000- WR5000	6,8	LSZH	Cca s1b d1 a1	prodotto a magazzino	2.035

CAVI IN FIBRA OTTICA MULTIMODALE CON ARMATURA DIELETTRICA

Norme di riferimento: CEI UNEL 36762, EN50575

Codice	Formazione	Imballi	Diametro esterno	Guaina	Euroclasse	M.O.Q	Prezzo listino €/Km
OFC-L-OM2-008C	MULTIMODALE OM2 8 FIBRE	WR500-WR1000 WR2000- WR5000	6,8	LSZH	Cca s1b d1 a1	prodotto a magazzino	2.303
OFC-L-OM2-012C	MULTIMODALE OM2 12 FIBRE	WR500-WR1000 WR2000- WR5000	6,8	LSZH	Cca s1b d1 a1	prodotto a magazzino	2.858

OFC-L-OM2-024C	MULTIMODALE OM2 24 FIBRE	WR500-WR1000 WR2000- WR5000	6,8	LSZH	Cca s1b d1 a1	prodotto a magazzino	4.395
OFC-L-OM3-008C	MULTIMODALE OM3 8 FIBRE	WR500-WR1000 WR2000- WR5000	6,8	LSZH	Cca s1b d1 a1	prodotto a magazzino	2.832
OFC-L-OM3-012C	MULTIMODALE OM3 12 FIBRE	WR500-WR1000 WR2000- WR5000	6,8	LSZH	Cca s1b d1 a1	prodotto a magazzino	3.882
OFC-L-OM3-024C	MULTIMODALE OM3 24 FIBRE	WR500-WR1000 WR2000- WR5000	6,8	LSZH	Cca s1b d1 a1	prodotto a magazzino	6.315
OFC-L-OM4-008C	MULTIMODALE OM4 8 FIBRE	WR500-WR1000 WR2000- WR5000	6,8	LSZH	Cca s1b d1 a1	prodotto a magazzino	4.350
OFC-L-OM4-012C	MULTIMODALE OM4 12 FIBRE	WR500-WR1000 WR2000- WR5000	6,8	LSZH	Cca s1b d1 a1	prodotto a magazzino	5.718
OFC-L-OM4-024C	MULTIMODALE OM4 24 FIBRE	WR500-WR1000 WR2000- WR5000	6,8	LSZH	Cca s1b d1 a1	prodotto a magazzino	9.773

ACCESSORI PER CABLAGGIO IN FIBRA OTTICA

BRETELLE IN FIBRA OTTICA LC monomodale

Codice	Descrizione	M.O.Q	Prezzo unitario €/pz.
BR U LC-LC OS2-1	BRETELLA IN FIBRA OTTICA MONOMODALE LC OS2 1MT	1pz	14,0
BR U LC-LC OS2-3	BRETELLA IN FIBRA OTTICA MONOMODALE LC OS2 3MT	1pz	15,0

BRETELLE IN FIBRA OTTICA LC multimodale

Codice	Descrizione	M.O.Q	Prezzo unitario €/pz.
BR U LC-LC OM2-1	BRETELLA IN FIBRA OTTICA MULTIMODALE LC OM2 1MT	1pz	10,00
BR U LC-LC OM2-3	BRETELLA IN FIBRA OTTICA MULTIMODALE LC OM2 3MT	1pz	12,00
BR U LC-LC OM3-1	BRETELLA IN FIBRA OTTICA MULTIMODALE LC OM3 1MT	1pz	13,50
BR U LC-LC OM3-3	BRETELLA IN FIBRA OTTICA MULTIMODALE LC OM3 3MT	1pz	15,00
BR U LC-LC OM4-1	BRETELLA IN FIBRA OTTICA MULTIMODALE LC OM4 1MT	1pz	12,50
BR U LC-LC OM4-3	BRETELLA IN FIBRA OTTICA MULTIMODALE LC OM4 3MT	1pz	17,00

BRETELLE IN FIBRA OTTICA SC monomodale

Codice	Descrizione	M.O.Q	Prezzo unitario €/pz.
BR U SC-SC OS2-1	BRETELLA IN FIBRA OTTICA MONOMODALE SC OS2 1MT	1pz	8,20
BR U SC-SC OS2-3	BRETELLA IN FIBRA OTTICA MONOMODALE SC OS2 3MT	1pz	9,30

BRETELLE IN FIBRA OTTICA SC multimodale

Codice	Descrizione	M.O.Q	Prezzo unitario €/pz.
BR U SC-SC OM2-1	BRETELLA IN FIBRA OTTICA MULTIMODALE SC OM2 1MT	1pz	10,00
BR U SC-SC OM2-3	BRETELLA IN FIBRA OTTICA MULTIMODALE SC OM2 3MT	1pz	12,00
BR U SC-SC OM3-1	BRETELLA IN FIBRA OTTICA MULTIMODALE SC OM3 1MT	1pz	13,50
BR U SC-SC OM3-3	BRETELLA IN FIBRA OTTICA MULTIMODALE SC OM3 3MT	1pz	14,70
BR U SC-SC OM4-1	BRETELLA IN FIBRA OTTICA MULTIMODALE SC OM4 1MT	1pz	13,70
BR U SC-SC OM4-3	BRETELLA IN FIBRA OTTICA MULTIMODALE SC OM4 3MT	1pz	16,50

BRETELLE IBRIDE IN FIBRA OTTICA LC/UPC - SC/UPC monomodali

Codice	Descrizione	M.O.Q	Prezzo unitario €/pz.
BR U LC-SC OS2-1	PATCHCORD LC/UPC SC/UPC G652D OS2 2MM DUPLEX 1 MT LSZH COLORAZIONE RIVESTIMENTO ESTERNO GIALLO	1pz	11,30
BR U LC-SC OS2-3	PATCHCORD LC/UPC SC/UPC G652D OS2 2MM DUPLEX 3 MT LSZH COLORAZIONE RIVESTIMENTO ESTERNO GIALLO	1pz	12,30

BRETELLE IBRIDE IN FIBRA OTTICA LC/UPC - SC/UPC multimodale

Codice	Descrizione	M.O.Q	Prezzo unitario €/pz.
BR U LC-SC OM2-1	PATCHCORD LC/UPC SC/UPC OM2 2MM DUPLEX 3 MT LSZH COLORAZIONE RIVESTIMENTO ESTERNO ARANCIO	1pz	10,20
BR U LC-SC OM2-3	PATCHCORD LC/UPC SC/UPC OM2 2MM DUPLEX 3 MT LSZH COLORAZIONE RIVESTIMENTO ESTERNO ARANCIO	1pz	12,00
BR U LC-SC OM3-1	PATCHCORD LC/UPC SC/UPC OM3 2MM DUPLEX 1 MT LSZH COLORAZIONE RIVESTIMENTO ESTERNO AQUA	1pz	11,00
BR U LC-SC OM3-3	PATCHCORD LC/UPC SC/UPC OM3 2MM DUPLEX 3 MT LSZH COLORAZIONE RIVESTIMENTO ESTERNO AQUA	1pz	13,50
BR U LC-SC OM4-1	PATCHCORD LC/UPC SC/UPC OM4 2MM DUPLEX 1 MT LSZH COLORAZIONE RIVESTIMENTO ESTERNO VIOLA	1pz	11,50
BR U LC-SC OM4-3	PATCHCORD LC/UPC SC/UPC OM4 2MM DUPLEX 3 MT LSZH COLORAZIONE RIVESTIMENTO ESTERNO VIOLA	1pz	16,50

PIG TAIL LC UPC multimodale

Codice	Descrizione	M.O.Q	Prezzo unitario €/pz.
PT U LC OM2-2	PIG TAIL LC UPC OM2 2MT	10pz	2,60
PT U LC OM3-2	PIG TAIL LC UPC OM3 2MT	10pz	3,00
PT U LC OM4-2	PIG TAIL LC UPC OM4 2MT	10pz	4,00

PIG TAIL LC UPC monomodale

Codice	Descrizione	M.O.Q	Prezzo unitario €/pz.
PT U LC OS2-2	PIG TAIL LC UPC OS2 2MT	10pz	3,20

PIG TAIL SC UPC multimodale

Codice	Descrizione	M.O.Q	Prezzo unitario €/pz.
PT U SC OM2-2	PIG TAIL SC UPC OM2 2MT	10pz	3,00
PT U SC OM3-2	PIG TAIL SC UPC OM3 2MT	10pz	3,50
PT U SC OM4-05	PIG TAIL SC UPC OM4 0.5MT	10pz	4,20
PT U SC OM4-2	PIG TAIL SC UPC OM4 2MT	10pz	4,30

PIG TAIL SC UPC multimodale

Codice	Descrizione	M.O.Q	Prezzo unitario €/pz.
PT U SC OS2-2	PIG TAIL SC UPC OS2 2MT	10pz	3,00

ADATTATORI- BUSSOLE DUPLEX SC multimodale

Codice	Descrizione	M.O.Q	Prezzo unitario €/pz.
BU SC OM2345 D	BUSSOLA SC UPC OM2/OM3/OM4/OM5 DUPLEX MULTIMODALE	20pz	1,35

ADATTATORI- BUSSOLE DUPLEX SC monomodale

Codice	Descrizione	M.O.Q	Prezzo unitario €/pz.
BU SC OS2 D	BUSSOLA SC UPC OS2 DUPLEX MONOMODALE	20pz	1,20

ADATTATORI- BUSSOLE DUPLEX LC multimodale

Codice	Descrizione	M.O.Q	Prezzo unitario €/pz.
BU LC OM2345 D	BUSSOLA LC UPC OM2/OM3/OM4/OM5 DUPLEX MULTIMODALE	25pz	2,20

ADATTATORI- BUSSOLE DUPLEX LC monomodale

Codice	Descrizione	M.O.Q	Prezzo unitario €/pz.
BU LC OS2 D	BUSSOLA LC UPC OS2 DUPLEX MONOMODALE	25pz	2,40

ADATTATORI-BUSSOLE SIMPLEX SC multimodale

Codice	Descrizione	M.O.Q	Prezzo unitario €/pz.
BU SC OM2345 S	BUSSOLA SC UPC OM2/OM3/OM4/OM5 SIMPLEX MULTIMODALE	50pz	0,65

ADATTATORI-BUSSOLE SIMPLEX SC monomodale

Codice	Descrizione	M.O.Q	Prezzo unitario €/pz.
BU SC OS2 S	BUSSOLA SC UPC OS2 SIMPLEX MONOMODALE	25pz	0,85

CASSETTO OTTICO (SOLO CARPENTERIA)

Codice	Descrizione	M.O.Q	Prezzo unitario €/pz.
OD 12SX SCE	Cassetto ottico vuoto 12 core predisposto per bussole simplex	1pz	138
OD 24SX SCE	Cassetto ottico vuoto 24 core predisposto per bussole simplex	1pz	169
OD 6DXSCE	Cassetto ottico 6 core per bussole duplex	1pz	167
OD 12DXSCE	Cassetto ottico 12 core per bussole duplex	1pz	168
OD 24DXSCE	Cassetto ottico 24 core per bussole duplex	1pz	235

CONNETTORI PRELAPPATI SC

Codice	Descrizione	Colore	Modello connettore	M.O.Q	Prezzo unitario €/pz.
PPSCUPCOS2	Connettore Monomodale OS2 prelappato SC/UPC per cavo da 3mm	blue	SC/UPC	10pz	10,50
PPSCUPCOM2	Connettore Multimodale OM2 prelappato SC/UPC per cavo da 3 mm.	beige	SC/UPC	10pz	11,00
PPSCUPCOM3	Connettore Multimodale OM3 prelappato SC/UPC per cavo da 3 mm.	acqua	SC/UPC	10pz	12,30
PPSCUPCOM4	Connettore Multimodale OM4 prelappato SC/UPC per cavo da 3 mm.	magenta	SC/UPC	10pz	12,50

CONNETTORI PRELAPPATI LC

Codice	Descrizione	Colore	Modello connettore	M.O.Q	Prezzo unitario €/pz.
--------	-------------	--------	--------------------	-------	-----------------------

PPLCUPCOS2	Connettore Monomodale OS2 prelappato LC/UPC per cavo da 3 mm.	blu	LC/UPC	10pz	10,50
PPLCUPCOM234	Connettore Multimodale OM2,OM3,OM4 prelappato LC/UPC per cavo da 3 mm.	beige	LC/UPC	10pz	11,50

GIUNTATRICI PER FIBRA OTTICA

Codice	Descrizione	Modello giuntatrice	M.O.Q	Prezzo unitario €/pz.
FSU-965	Giuntatrice touch screen a fusione per fibre ottiche monomodale e multimodale ad allineamento automatico a 6 motori con protezione agli urti in gomma. Include taglierina di precisione, pinza spela fibra e contenitore per alcool, bomboletta alcool isopropilico, 100 tubetti termo restringenti, pezzuole e un set di elettrodi supplementari e valigia rigida per trasporto	Core to Core	1pz	6.983,00

Codice	Descrizione	M.O.Q	Prezzo unitario €/pz.
HT325B	Taglia guaina fibra ottica	1pz	44,00
JIC-375	Stripper per rivestimento da 125/900 micron	1pz	109,00
VFL-150	Penna ottica per la verifica della fibra ottica per connettori FC, SC, LC e ST	1pz	543,00
FC-500	Taglierina per fibra ottica	1pz	849,00
BTR-6	Utensile per il taglio del tubetto loose delle fibre ottiche e la rimozione del buffer (fino a 6 mm)	1pz	57,00
JIC-186	Forbice per il taglio dell'armatura in Kevlar delle fibre ottiche	1pz	50,00
FCC-250	Dispositivo di pulizia per connettori FC, SC e ST	1pz	181,00
TBC Termo 60	Tubicini termorestringenti	100 pz	0,11

Premessa

1 Le presenti condizioni generali di fornitura avranno efficacia per qualsiasi ordine se non espressamente derogate in forma scritta dalle parti e accettate sempre in forma scritta da BETA CAVI.

2 Gli ordini, in qualsiasi forma inoltrati dall'acquirente, non saranno in alcun modo vincolanti per BETA CAVI che potrà quindi non accettarli o accettarli parzialmente a suo insindacabile giudizio oppure recedere dagli stessi.

In caso di contrasto tra l'ordine di acquisto dell'acquirente e le presenti condizioni di fornitura, prevarranno quest'ultime salvo diversa volontà di BETA CAVI espressa in forma scritta così come in caso di difformità tra l'ordine e la relativa conferma di BETA CAVI prevarrà quest'ultima.

Non verranno accettati ordini di valore inferiore a 500 Euro + IVA.

Prezzi

3 Listini, preventivi, offerte e prezzi potranno subire, in qualsiasi momento variazioni a insindacabile giudizio di BETA CAVI, anche quando esista un preciso impegno contrattuale.

Termini e modalità di consegna

4 I termini di consegna dei prodotti, se concordati, si riferiscono alla data di presa in carico da parte dello spedizioniere e decorreranno dall'attuazione da parte dell'acquirente degli oneri e degli obblighi posti a suo carico quali ad esempio: presentazione dei documenti, esecuzione di pagamenti anticipati eventualmente pattuiti.

I termini di consegna avranno comunque valore puramente indicativo ed eventuali ritardi nella consegna dei prodotti non potranno comportare in ogni caso alcuna responsabilità in capo a BETA CAVI.

L'acquirente quindi non potrà imputare né richiedere a BETA CAVI eventuali risarcimenti dei danni subiti a causa di ritardi nella consegna dei prodotti.

5 I prodotti saranno consegnati da BETA CAVI nel luogo indicato dall'acquirente e riportato sul relativo documento di trasporto a nulla rilevando la diversità di tale ultimo luogo con la sede dell'acquirente che quindi esonera fin d'ora BETA CAVI da eventuali pregiudizi e danni subiti dal medesimo conseguenti il luogo di consegna dei prodotti.

6 La forza maggiore, il caso fortuito e tutti gli eventi eccezionali che possano pregiudicare la regolare evasione dell'ordine, quali ad esempio ritardi di consegna delle materie prime da parte dei fornitori di BETA CAVI, disguidi di trasporto e contrattempi nella fabbricazione, conflitti sindacali, mancanza di materiale e di energia, provvedimenti da parte delle autorità statali, consentiranno a BETA CAVI di prorogare in misura adeguata i termini di consegna o, se l'evasione dell'ordine sia compromessa o resa impossibile, di recedere totalmente o in parte dal contratto, senza diritto dell'acquirente ad alcun risarcimento. E' ancora facoltà per BETA CAVI non dare evasione all'ordine, anche se confermato, qualora l'acquirente sia divenuto insolvente anche con riferimento ad altre forniture o nei confronti di altri fornitori, oppure siano diminuite le sue garanzie patrimoniali. Il ritardo nella consegna non legittima l'acquirente ad annullare in tutto o in parte l'ordine.

7 Per ordini superiori a 2000 € l'evasione avverrà in porto franco, diversamente gli ordini di importo inferiore verranno evasi addebitando i costi effettivi di spedizione.

Termini di eventuale gestione reso

1 Prima di restituire la merce a BETA CAVI assicurarsi di aver letto le condizioni di vendita.

2 Il cliente è tenuto ad esaminare la merce ricevuta in modo accurato al momento della consegna e a comunicare nel dettaglio a BETA CAVI, entro 8 (otto) giorni dalla consegna, eventuali vizi riscontrati - o riscontrabili - all'esito di tale esame.

3 Non sarà ammessa alcuna restituzione di articoli senza la ricezione del numero di autorizzazione al reso da parte di Beta Cavi. Tale autorizzazione avrà la durata di 1 settimana dalla sua emissione. La restituzione non è ammessa per materiale con imballo non integro, escluso per errori non imputabili al Cliente.

I prodotti da rendere a BETA CAVI devono essere imballati in modo tale da preservare l'integrità dell'imballo originale, non devono essere stati utilizzati e dovranno essere resi nelle medesime condizioni in cui sono stati ricevuti.

4 In caso di richiesta di reso per errori commessi dal cliente nel momento dell'ordine (es: codice errato, imballo errato, quantità errata, ...) se autorizzato, le spese di trasporto saranno a carico del cliente.

5 La gestione di resi, esclusi quelli derivanti da errori non imputabili al Cliente, comporterà una svalutazione del costo del materiale pari ad un 15%.